

Mobile DVR SMD6823

AHD FHD Mobile DVR



Features

- 內置 H.264 影像處理晶片，H.264 編碼，高壓縮比，圖像清晰。
- 支援 8 路 AHD 百萬高清影像輸入，1 路 CVBS 影像聲音同步輸出，1 路 AHD 360 結合影像輸出。
- 支援 8 路最高 1080P 高清即時本地錄影。

電源:

- 專業車載電源設計 9~39V 直流寬電壓輸入設計。
- 適用於各種車型；具備電壓不足、短路保護、反接保護等多種保護電路。
- 支援智慧電源管理識別，低電位自動關機，熄火低功耗、電源斷電可保持 15-20 秒關機，避免撞擊斷電時影像資料流失。

資料存儲：

- 採用特殊檔案管理機制，對資料進行加密，有效保護資料安全。
- 專有 SD 卡壞軌道檢測技術，既保證錄影連續性，又延長 SD 壽命。

- 內置超級電容，避免異常斷電資料丟失和 SD 卡損壞。
- 支援 1 卡 512G SD 卡儲存和 1 個 1T 硬碟儲存介面。
- 支援 SD 規格 V1.0 / V1.1 / V2.0。

介面傳輸：

- 標配：G-Sensor 可設定 G 值做錄影。
- 選配：WIFI、4G、GPS 模組。
- 支援 GPS 定位，靈敏度高，定位快速。
- 支援 WIFI 無線下載或分享，支援 802.11b/g/n，頻率 2.4GHz。
- 支援內置 4G 模組，支援 LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO。

Specifications

項目	設備參數	功能
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	操作語言	中文/英文
	操作介面	圖示功能表操作介面
	密碼安全	使用者密碼、管理員密碼兩級管理
	影像制式	NTSC
影像/ 聲音	壓縮標準	H.264
	影像解析度	支援 1080 / 960P / 720P / 480P
	重播品質	支援 1080 / 960P / 720P / 480P
	畫面顯示	支援 8 畫面同時顯示或 2 個 360 大畫面+7 個小畫面
	音訊壓縮	G.726
	錄音方式	聲音與影像同步錄製
	錄影容量	1080P: 2G/hour/ channels. 960P: 1G/ hour/ channels. 720P: 750M/ hour/ channels. 480P: 250M/hour/channels.
	本機重播	按檔案重播

項目	設備參數	功能
軟體升級	升級模式	手動升級、自動升級
	升級方法	USB 介面、無線網路(WIFI、4G 模組選配)
介面	音影像輸出	支援 8 路 AHD 1080P 高清影像輸入，1 路 CVBS 影像聲音同步輸出, 輸出
	報警輸入	4 個數位輸入
	儲存介面	1 個 SDXC 高速卡(SD 卡最大支持 512G)、1 個 1T 硬碟
	USB 介面	1 個 USB 2.0 (支援滑鼠操作) 可外接移動硬碟、隨身碟
	ACC 輸入	1 路 ACC 信號
	LED 指示燈	PWR/REC/(GPS/NET 選配)
	G-Sensor	支援 G-Sensor 碰撞檢測
(選配) 擴展功能	GPS	支援天線插入/拔出/短路檢測
	4G	支持 CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE
	WIFI	802.11b/g/n · 頻率 2.4GHz
其他	電源輸入	DC : 10.4V~39V
	電源輸出	+5V 300mA, +12V 1.5A
	功耗	待機 0.2mA 以下，符合車規要求。 最大功耗 24W @24V 1A
	工作溫度	-20 ~75°C
	儲存溫度	-30~+85°C

Copyright © 2021, SkyCam, Inc. All rights reserved.