

360 度環景系統規格

主機參數表

| 部件 | 參數名稱 | 參數規格 |
|------|------|------------------------|
| 設備主機 | | CPU: HiSilicon Hi3521A |
| | CPU | CPU: ARM Cortex-A7 |
| | | 主頻:1.1GHz |
| | 記憶體 | 2*256MB DDR3 |
| | 工作電壓 | 9~36V |
| | 工作電流 | 490mA/24V |
| | 工作溫度 | -20-70 jg |

攝影鏡頭參數表

| 部件 | 參數名稱 | 参數規格 |
|------|--------|--------------------------------|
| 攝影鏡頭 | Sensor | 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS |
| | Chip | IMX225 |
| | 畫素(〇) | 1280*720(200 萬) |
| | 最低照度 | 0.05lux@60IRE,星光夜視 |
| | 快門速度 | Auto (1/25,1/30 ~ 1/10000s) |
| | 幀率 | 25/30fps @1280×720P |
| | 視頻輸出 | AHD;PAL & NTSC |
| | S/N | >60dB |
| | 最大電流 | <100mA |
| | 電源 | DC12V ±10% |
| | 工作環境 | -30 °C ~85°C |
| | 視角 | 水平 180° |
| | 鏡像 | 正像 |
| | 防護等級 | IP68 |
| | | |
